

Острый ретикулез представляет собой заболевание с появлением в крови ретикулярных клеток или моноцитов (так называемый острый моноцитарный лейкоз).

Всюду в тканях наблюдается системная, генерализованная, неудержимая, бластоматозная пролиферация относительно мономорфных ретикулярных клеток. Заболевание протекает при наличии увеличенных лимфатических узлов, селезенки и печени и быстро заканчивается смертью. В случаях особенно злокачественного течения **острого лейкемического ретикулеза**

возникают опухолевые разрастания в коже, состоящие из ретикулярных клеток. Иногда лейкемический ретикулез является предстадией острого гемоцитобластоза.

Хронический ретикулез обычно протекает без изменений в картине крови, характеризуется

[опухолевой пролиферацией](#)

и безудержным размножением ретикулярных клеток с образованием в органах кроветворной системы, а также в других тканях и органах разных размеров опухолевых узлов с склонностью к деструктивному росту.

Алейкемические ретикулезы не сопровождаются какими-либо характерными изменениями со стороны крови и ретикулярные клетки в крови появляются редко. Однако в связи с вытеснением ретикулярными клетками кроветворных элементов в костном мозге может развиваться лейкопения, анемия, тромбоцитопения.

Прочитать еще:

1) [Грипп](#)

2) [Натуральная оспа](#)

3) [Осложнения сыпного тифа](#)